


# Prescripción farmacéutica en diabetes ARAGÓN 2024

## PRESCRIPCIÓN EN PACIENTES CON DIABETES

Al **87,8 %** de los diabéticos atendidos en Aragón (81.445 personas) se les prescribió algún antidiabético no insulínico en 2024



Mayor prescripción de metformina, iSGLT2 en hombres

Mayor prescripción iDPP4 en mujeres



Al **16 %** de los diabéticos se les prescribió metformina en monoterapia.

## PRESCRIPCIÓN CON BENEFICIO POSITIVO EN LAS COMORBILIDADES DEL PACIENTE CON DIABETES




Personas con diabetes y **enfermedad renal crónica**

Prescripción de iSGLT2 o arGLP1




Personas con diabetes y **enfermedad cardiovascular**

Prescripción de iSGLT2 o arGLP1



Personas con diabetes e **insuficiencia cardiaca congestiva**

Prescripción de iSGLT2



Mayor prescripción de iSGLT2 y de arGLP1 en hombres que en mujeres con diabetes y comorbilidades

## PRÁCTICAS NO RECOMENDADAS O DE DUDOSO VALOR

### Polimedicación

**1.814** pacientes diabéticos tuvieron al menos cuatro fármacos antidiabéticos prescritos de manera concomitante.

### Inercia terapéutica

El **38,8 %** de diabéticos menores de 75 años con HbA1c > 8% (2.247) no tuvieron ningún cambio en el tratamiento en los 90 días tras la determinación.

### Prescripción en ancianos diabéticos

Al **1,9 %** de ancianos con diabetes (738) se les prescribió alguna sulfonilurea distinta a la glicazida.

**3.496** ancianos con diabetes y HbA1c < 7% tenían prescritos un mínimo de tres fármacos antidiabéticos.